

Veyon : Configuration

HDF-Veyon.png

Veyon est un logiciel libre et open source permettant de surveiller et de contrôler des ordinateurs sur plusieurs plateformes.

Les informations et procédures décrites dans les pages de ce livre n'ont pas été validées par le conseil régional Hauts-de-France. Aucune page ne doit être considérée comme étant une procédure officielle à suivre dans les établissements. Ces pages sont le résultat de recherches personnelles suite à des problématiques rencontrées sur le terrain. Retrouvez les procédures officielles sur Infohub.

Configuration

Il est nécessaire de réaliser une première configuration manuellement sur un poste quelconque.

Général

image.png

Maître

Comportement

image.png

Contrôle d'accès

image.png

Règle : Postes profs

image.png

Règle : Service informatique

image.png

Clé d'authentification

image.png

Emplacement & ordinateurs

image.png

Je recommande d'intégrer l'ensemble du parc informatique afin de n'avoir qu'un seul fichier de configuration à maintenir à jour et à déployer sur les postes.

Il est nécessaire d'ajouter les postes du service informatique au groupe du même nom, afin de permettre la connexion sur l'ensemble du parc au service de maintenance.

Importer les emplacements & ordinateurs

Il est possible d'importer un parc informatique entier depuis un fichier CSV. Pour cela il est nécessaire d'utiliser **Veyon CLI**.

Préparation du CSV

Je créer un fichier CSV avec la structure suivante :

Emplacement	Nom	Hôte	Adresse MAC
-------------	-----	------	-------------

Ensuite, depuis un inventaire à jour de mon parc informatique, je complète le CSV :

- **Emplacement** : Nom du groupe de poste (généralement le nom de la salle). Doit être le même pour le poste prof et l'ensemble des postes élèves qu'il doit pouvoir contrôler.
Exemple : C138
- **Nom** : Nom du poste. Exemple : s3152-c138-01
- **Hôte** : Je peux indiquer une adresse IP ou le nom de la machine. Je préfère utiliser le nom de la machine, ainsi, la configuration reste fonctionnelle en cas de changement d'adresse.
Exemple : s3152-c138-01 ou 10.134.128.100
- **Adresse MAC** : FACULTATIF. Permet de démarrer les postes à distance.

Avant de sauvegarder mon fichier CSV, je supprime l'en-tête afin de ne pas l'importer dans la configuration de Veyon.

Voici un exemple de résultat final :

C138	s3152-c138-p00	s3152-c138-p00	1C:69:7A:CC:3D:BD
C138	s3152-c138-01	s3152-c138-01	1C:69:7A:F3:28:D5
C138	s3152-c138-02	s3152-c138-02	1C:69:7A:CC:3C:D3

C138	s3152-c138-03	s3152-c138-03	1C:69:7A:CC:3E:01
CDI	s3152-cdi-p00	s3152-cdi-p00	1C:69:7A:CC:3D:33
CDI	s3152-cdi-01	s3152-cdi-01	1C:69:7A:CC:F8:2D
CDI	s3152-cdi-02	s3152-cdi-02	1C:69:7A:CC:3D:31
STI2D-ITEC	s3152-itec-p00	s3152-itec-p00	1C:69:7A:CC:F5:6E
STI2D-ITEC	s3152-itec-01	s3152-itec-01	1C:69:7A:F5:4F:56
STI2D-ITEC	s3152-itec-02	s3152-itec-02	1C:69:7A:CC:EE:9A

Import du CSV

Après avoir enregistré mon fichier CSV, le le place dans le répertoire d'installation de Veyon.

C:\Program Files\Veyon

J'ouvre un invite de commandes en tant qu'administrateur. J'accède au répertoire d'installation de Veyon avec cette commande :

```
cd 'C:\Program Files\Veyon'
```

J'importe mon fichier en exécutant la commande suivante :

```
.\veyon-cli networkobjects import ".\parc.csv" format "%location%;%name%;%host%;%mac%"
```

S'il n'y a pas d'erreur, le résultat obtenu est le suivant :

image.png

Je retrouve donc sur la configuration de Veyon, les emplacement et les postes présents sur mon fichier CSV.

image.png

Déployer Veyon

Installation du logiciel

Le client Veyon peut être installé manuellement ou déployé automatiquement depuis la console **MEMCM**.

Export de la configuration

Depuis le poste où j'ai réalisé mon fichier de configuration, je lance **Veyon Configurator**. Dans la barre d'outils, je clique sur `Fichier > Sauver les paramètres vers un fichier`. J'obtiens un fichier de configuration au format **.json**.

Je dois aussi exporter la clé d'accès pour pouvoir l'importer sur d'autres postes. Dans le menu **Clés d'authentification**, je clique sur la clé que je souhaite exporter et je clique sur le bouton `Exporter clé`.

Import de la configuration

Import via GPO

Depuis la **VM APPS (XX-YYY-APPS)** je crée un répertoire `veyon` à la racine du disque "C:".

Je partage ce répertoire `clic droit > Propriétés > Partage > Partage avancé...`

image.png

Je coche la case `Partager ce dossier`

J'indique un nom de partage **et ajoute un \$ à la fin pour qu'il ne soit pas visible** (ex: veyon\$).

Je clique sur `Autorisations` et vérifie que le groupe `Tout le monde` a accès au partage **en lecture uniquement**.

J'applique les modifications.

Dans le répertoire `veyon`, j'ajoute le fichier de configuration au format JSON, la clé publique précédemment exportée et un fichier `config-veyon.bat`.

J'ajoute les informations suivantes dans mon fichier `.bat` :

```
powershell.exe C:\Program Files\Veyon\veyon-cli.exe config import '\\XX-YYY-apps\veyon$\config.json'
powershell.exe C:\Program Files\Veyon\veyon-cli.exe authkeys import veyon/public '\\03-152-
apps\veyon$\veyon_public_key.pem'
powershell.exe C:\Program Files\Veyon\veyon-cli.exe config upgrade
```

Fichier à adapter selon la configuration locale.

La première ligne importe le fichier de configuration.

La deuxième ligne importe la clé publique.

La troisième ligne met à jour la configuration de Veyon.

Depuis la **VM MGMT (XX-YY-MGMT)**, je lance la `Gestion de stratégie de groupe`. Je modifie la GPO `XXXX-CP-WKS-Personnalisation PC`.

Je vais dans `Configuration de l'ordinateur > Stratégie > Paramètres Windows > Scripts > Démarrage`.

Dans `Nom du script`, j'indique le chemin du fichier config-veyon.bat présent dans le répertoire partagé.

image.png

J'applique les modification.

Dès que la GPO sera appliquée sur les postes, ceux-ci obtiendront la dernière configuration publiée dans le répertoire partagé.

Postes profs : La configuration actuelle ne permettant pas de cibler uniquement les postes profs, il est nécessaire d'importer manuellement la clé privée sur les postes maitres des salles informatiques.

Chaque fois ou j'effectue des modifications sur la configuration, je copie le fichier JSON sur le dossier partagé pour qu'il soit appliqué sur les postes via la GPO.

Import manuel

Lancer l'interface `Veyon Configurator` sur le/les poste(s) à configurer.

Dans la barre d'outils, je clique sur `Fichier > Charger la configuration à partir d'un fichier`. Je sélectionne mon fichier JSON précédemment exporté.

Dans le menu `Clés d'authentification`, j'importe la/les clé(s) d'authentification selon les règles suivantes :

- **Clé publique** : je l'importe sur l'ensemble des postes
- **Clé privée** : je l'importe uniquement sur les postes profs et les postes du service informatique.

Je clique sur `Appliquer` pour sauvegarder la configuration.

Révision #10

Créé 28 février 2025 09:48:05 par Angelo

Mis à jour 18 avril 2025 09:20:17 par Angelo